

Survey PULLUP 2025

Una collana
da 9 webinar

Casi emblematici in pneumologia

STRANGER
THINGS


241
Total Responses

Date Created: Monday, February 24, 2025

Complete Responses: 241

Quanto frequentemente valuti la presenza di catarro nei pazienti cronici con BPCO durante le visite?

Risposte: **241** Saltate: **0**




Quanto frequentemente valuti la presenza di catarro nei pazienti cronici con BPCO durante le visite?

Risposte: **241** Saltate: **0**

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Mai	0.41%	1
Talvolta	5.81%	14
Spesso	43.57%	105
Sempre	50.21%	121
TOTAL		241

Quanto sei consapevole che il catarro è un predittore di outcome negativi nei pazienti con BPCO?

Risposte: **239** Saltate: **2**




Quanto sei consapevole che il catarro è un predittore di outcome negativi nei pazienti con BPCO?

Risposte: **239** Saltate: **2**

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Per niente	0.84%	2
Poco	3.35%	8
Sufficientemente	38.91%	93
Molto	56.90%	136
TOTAL		239

Con quale frequenza ti capita di identificare casi di pre-BPCO nei pazienti che visiti in ambulatorio?

Risposte: **239** Saltate: **2**




Con quale frequenza ti capita di identificare casi di pre-BPCO nei pazienti che visiti in ambulatorio?

Risposte: **239** Saltate: **2**

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Mai	3.77%	9
Talvolta	43.93%	105
Spesso	50.21%	120
Sempre	2.09%	5
TOTAL		239

Quanto ritieni utile un intervento precoce per ridurre il cataratto nei pazienti con pre-BPCO?

Risposte: **237** Saltate: **4**




Quanto ritieni utile un intervento precoce per ridurre il catarro nei pazienti con pre-BPCO?

Risposte: **237** Saltate: **4**

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Per niente	0.42%	1
Poco	3.38%	8
Sufficientemente	28.69%	68
Molto	67.51%	164
TOTAL		237

Qual è il tuo principale obiettivo terapeutico quando prescrivi un mucolitico per la gestione del catarro nei pazienti con BPCO?

Risposte: **234** Saltate: **7**




Qual è il tuo principale obiettivo terapeutico quando prescrivi un mucolitico per la gestione del catarro nei pazienti con BPCO?

Risposte: **234** Saltate: **7**

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Riduzione dei sintomi	11.97%	28
Prevenzione di un peggioramento della tosse	7.26%	17
Prevenzione delle riacutizzazioni	53.42%	125
Miglioramento della qualità di vita	27.35%	64
TOTAL		234

Con quale schema posologico prescrivi N-acetilcisteina (NAC)?

Risposte: **234** Saltate: **7**



Con quale schema posologico prescrivi N-acetilcisteina (NAC)?

Risposte: **234** Saltate: **7**

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
600 mg/die per un mese	14.10%	33
600 mg/die per tre mesi	9.83%	23
600 mg/die solo per la fase acuta	14.53%	34
600 mg/die in terapia ciclica	61.54%	144
TOTAL		234

Con supporto non condizionante di

